



97668 He pa 1108
Slovenská republika
Tel./fax: 048/6186511,
www.majk.sk, majk@majk.sk

MAJK

Verzia: 03.03-13

KATALÓG

TESNENÍ

Ostatné výrobky



GUMA, PVC, TPE


ROHOŽE Z MÄK ENÉHO PVC

POPIS VÝROBKU:

Možnosť použitia týchto výrobkov je pomerne široká ako v interiéri tak v exteriéri. Napríklad ako rohože do schodov, rohože na ochranu istenie obuvi vo vstupných priestoroch budov a pod. Ich variabilita sa zvyšuje možnosťou ich rôznej farebnej kombinácie a veľkosti. Odporúčaná teplotná rozmedzia pre ich použitie je od $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vyrábajú sa ručným spájaním profilov z mäkkého PVC. Váha 1 m^2 je približne 6,3 kg. Pri objednávkach prosíme dodržať nasledujúci vzor:


Objednávame u Vás:

Rohož z mäkkého PVC $L \times L1$, farby v podlažných ... ks



Ukážka profilu - jednotlivá lišta

detail



MIKROPORÉZNE DOSKY - TLMIAČE

Ich fyzikálno-mechanické vlastnosti ich predurčujú pre vzájomné oddelenie dynamicky namáhaných častí konštrukcií, na zníženie vibrácií a hluku. V súčasnosti sa vyrábajú v hrúbkach 20 a 45 mm (tolerancia 20 ± 3 mm, 45 ± 4 mm) a veľkosti 500 x 700 mm. Vyrábajú sa z drte mikroporéznych profilov o veľkosti zrna 2 - 8 mm spojených polyuretánom na báze polybutadienu. Stálosť materiálu je garantovaná v rozmedzí od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$. Váha 20 mm dosky je cca 6,5 kg a 45 mm je cca 10,5 kg.

Objednávacie číslo: 36000 - Hrúbka 45 mm




Expandované EPDM dosky

POPIS VÝROBKU:

Ich fyzikálno-mechanické vlastnosti ich predu ujú pre výrobu konštrukčných prvkov k vymedzovaniu vôľe, pre výrobu mäkkých tesnení, k dotestovaniu prírub, ako tlmi vibrácií a hluku v strojárstve a vzduchotechnike. V súasnosti sa vyrábajú v hrúbkach, ktoré sú uvedené v cenníku o ve kosti 1000 x 2000 mm. Vyrábajú sa z ahaenej gummy na báze EPDM, tvrdosti okolo 25 °ShA. Teplotné ur enie prostredia je od - 30 °C do + 80 °C. Bližšie informácie nájdete v technicko-preberacích podmienkach. V súasnosti dodávame nasledujúce štandardné typy:

íslo výrobku Hrúbka dosky v mm

36502	2
36503	3
36504	4
36505	5
36506	6
36508	8
36510	10
36512	12
36513	13
36515	15
36520	20
36530	30
36540	40
36550	50



OSTATNÝ OBCHODNÝ TOVAR

- silikónové tesnenia
- tesniace dosky